



# LINEA STIRO

by Bieffe Farinelli



L'elevato **INDICE DI RIPARABILITÀ** è da sempre  
la nostra forza.



I nostri generatori di vapore hanno un ottimo  
rapporto tra energia impiegata e resa di vapore.

Bieffe è promotore dell'iniziativa **PERCHÉ BUTTARE?**  
che incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo



[www.bieffeitalia.it](http://www.bieffeitalia.it)

FERRI DA STIRO CON CALDAIA

## STIR VAPOR

### BF054

Piccolo generatore di vapore con caldaia da 1,5 lt dotato di ferro da stiro professionale Bieffe, disponibile in vari colori. Permette di stirare per oltre un'ora con una singola ricarica di acqua.



BIANCO

INOX

ROSSO

GIALLO




1,5 litri

## SUPER VAPOR

### BF023

Ferro da stiro a vapore con caldaia da 2 lt, dotato di ferro da stiro professionale Bieffe e disponibile in vari colori. Autonomia di oltre due ore con una sola ricarica di acqua.



BIANCO



ROSSO



BLU



GIALLO



AVORIO



2 litri

## BABY VAPOR

### BF001/BF010

Baby Vapor, ferro da stiro a vapore: dispone di una caldaia da 2 litri in rame, materiale anticalcare, con resistenza esterna, potenza effettiva di 900W e pressione di 3 bar.

Autonomia di oltre due ore con una singola ricarica di acqua.



BIANCO

INOX



2 litri

## SUPER VAPOR PLUS

### BF072/73

Baby Vapor, ferro da stiro a vapore: dispone di una caldaia da 2 litri in rame, materiale anticalcare, con resistenza esterna, potenza effettiva di 900W e pressione di 3 bar.

Permette di stirare fino a due/tre ore con una singola ricarica di acqua.



BIANCO

INOX



2,4 litri

	STIR VAPOR	BABY VAPOR	SUPER VAPOR	SUPER VAPOR PLUS
VOLUME CALDAIA	1,5 lt	2 lt	2 lt	2,4 lt
POTENZA CALDAIA	900W	900W	900W	900W
POTENZA ELETROFERRO	850W	850W	850W	850W
DIMENSIONI	24,5x36,5xh18,5 cm	24,5x36,5xh22 cm	24,5x36,5xh22 cm	24,5x36,5xh22 cm
PESO	6 kg	6 kg	6 kg	6,5 kg

## AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA sono garantite da una CALDAIA IN RAME. Il rame è un materiale antideflagrante e anticalcare. Le RESISTENZE sono esterne, così che non siano MAI in contatto con l'acqua.

L'intera produzione avviene in Italia, nel nostro stabilimento di Pesaro.

## RICAMBI E ASSISTENZA

BIEFFE garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi. A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica telefonica. Ricambi sempre disponibili negli anni.

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI CON CALDAIA

# MAXI VAPOR/MAXI VAPOR PLUS

Generatore di vapore con caldaia da 3,5 lt, dotato di manopola esterna per la regolazione del flusso di vapore e ferro da stirto professionale "pesante" Bieffe.

BF04P

5 litri

BF004

3,5 litri



	BF004	BF04P
VOLUME CALDAIA	3,5 lt	5 lt
POTENZA CALDAIA	1300W	1300W+900W
POTENZA ELETTROFERRO	850W	850W
LIVELLO ACQUA VISIBILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIMENSIONI	24,5x36,5xh34 cm	24,5x36,5xh43 cm
PESO	9,5 kg	10 kg



## AUTOMATIC VAPOR JUNIOR BF047

Ferro da stirto con caldaia a ricarica automatica.

Questo modello ha un migliore rapporto tra energia impiegata e resa di vapore.



DIMENSIONI	39x25xh23 cm
PESO	9 kg
CALDAIA	2 lt
SERBATOIO	2 lt
P. CALDAIA	1000 W
P. FERRO	850 W

### OPTIONAL SANIFICAZIONE



CVK36N  
Nebulizzatore a vapore



RIP1510  
Igienizzante concentrato – 1 LT



### ALCUNI ACCESSORI, ALTRI SUL NOSTRO SITO



BF051  
Carrello per  
AUTOMATIC V. PLUS



BF071  
Carrello per MAXI  
VAPOR/MAXI V. PLUS



BF050  
Carrello



BF012  
Carrello porta lavoro



BF008CR  
Tavolo da stirto  
"ASSE FAMIGLIA"



KITF002  
Ferro Bieffe 1,7 kg  
c/spina ilme



BF011  
Braccetto  
stiramaniche



AR115  
Spazzola vapore  
"speedy" 500W



KITAV09  
Pistola vapore  
per smacchiare



KIT PULIZIA  
FERRO



K2  
Bottiglia  
antigoccia



AR8G  
Soletta teflon  
semplice



AR8V  
Soletta teflon  
bordata



AR8C  
Soletta teflon  
corazzata

# AUTOMATIC VAPOR / AUTOMATIC VAPOR PLUS

Automatic Vapor è un ferro da stiro completo di caldaia da 2,8 litri con **RICARICA CONTINUA** che garantisce un'autonomia illimitata di stiratura.

**BF048**



Serbatoio  
10 lt

## AUTOMATIC 3kW 2 FERRI BF048C2V



Ricarica  
automatica

caldaia  
2,8 litri

Disponibile  
230 V  
380 V

	<b>BF048</b> AUTOMATIC VAPOR	<b>BF049</b> AUTOMATIC VAPOR PLUS
VOLUME CALDAIA	2,8 lt	2,8 lt
POTENZA CALDAIA	900W+900W	900W+900W
RICARICA CALDAIA	AUTOMATICA	AUTOMATICA
POTENZA ELETTROFERRO	850W	850W
ALLARME FINE ACQUA	✓	✓
DOPPIA USCITA VAPORE	OPTIONAL	OPTIONAL
DIMENSIONI	26,5x32xh82,5 cm	38x29xh42 cm
PESO	18 kg	10 kg



Accessori  
disponibili:



## STEAM IRON BF425

Generatore di vapore per lo stiro con due postazioni di lavoro e due ferri Bieffe da 1,5 kg inclusi. Disponibili diverse combinazioni di accessori.

VOLUME CALDAIA	5 lt
POTENZA CALDAIA	1500W+1500W+1500W *
PRESSIONE VAPORE	4,5 bar
TEMP. VAPORE IN CALDAIA	180°C
RICARICA CALDAIA	AUTOMATICA
DIMENSIONI	48x36xh100 cm
PESO SENZA ACCESSORI	31 kg

\*Disponibile anche a 6500 watt.

6 bar

Ricarica  
continua

380 V

Doppia  
uscita

2,4 litri

5 bar

## EASY VAPOR BF0016

Easy Vapor è un generatore di vapore potente e affidabile. Grazie alle sue varie applicazioni può essere utilizzato sia in piccole imprese e negozi che a casa.



ALIMENTAZIONE	380V / 230V
SERBATOIO	10 lt
POTENZA CALDAIA	3000 W
PRESSIONE VAPORE	5 bar
RICARICA CALDAIA	AUTOMATICA
DIMENSIONI	26,5x32xh82,5 cm
PESO	20 kg

VOLUME CALDAIA	2,4 lt
POTENZA CALDAIA	1300 W
PRESSIONE VAPORE	5 bar
TEMP. VAPORE IN CALDAIA	165 °C
DIMENSIONI	25x37xh27 cm
PESO SENZA ACCESSORI	7,4 kg



# ASSI DA STIRO

I tavoli da stirto BIEFFE, oltre ad essere utilizzati in sartorie, tintorie, laboratori di confezioni e alberghi, trovano applicazione anche in ambito domestico grazie al loro prezzo accessibile.

## NEW JOLLY



BF091

- ✓ Aspirante
- ✓ Riscaldato



BF291

- ✓ Aspirante
- ✓ Riscaldato
- ✓ Soffiante



Facile da  
richiudere

Altezza di lavoro  
regolabile

Temperatura asse  
regolabile

## ASSE DA STIRO CON CALDAIA 2 LT

BF070



- ✓ Aspirante
- ✓ Riscaldato

## ASSE RETTANGOLARE

BF026 ✓ Aspirante  
✓ Riscaldato



## ASSE NELLA MANICA

BF006 ✓ Aspirante  
✓ Riscaldato



I BRACCETTI STIRAMANICHE SONO OPTIONAL: BF074 (aspirante riscaldato) - BF075 (aspirante) - BF11 (stiramaniche separato)

	BF091	BF291	BF0006	BF070	BF026
POTENZA PIANO RISCALDATO	700W	700W	700W	700W	700W
POTENZA MOTORE ASPIRANTE	150W	150W	150W	150W	150W
POTENZA MOTORE SOFFIANTE	-	150W	-	-	-
DIMENSIONI PIANO	112x42cm	112x42cm	112x42cm	112x42cm	112x50cm
PESO	17kg	18,5kg	17,5kg	23,5kg	20kg
DIMENSIONI TOTALI	139x42xh85/90cm	139x42xh85/90cm	128,5x42xh85/90cm	133,5x42xh85/90cm	129,5x50xh85/90cm

✓ ASSE DA STIRO PROFESSIONALE COMPLETO

# SISTEMA STIRANTE FOREVER

FOREVER è un sistema di stiro con diverse soluzioni. I piani di lavoro sono **aspiranti e riscaldati**, in alcuni modelli è possibile aggiungere un **motore soffante**. La caldaia può essere a **ricarica manuale** oppure a **ricarica automatica**. Il SISTEMA FOREVER è costruito in modo da rendere l'utilizzo e la **manutenzione agevole e veloce**. Anche FOREVER BIEFFE trova ampia applicazione sia in **ambito professionale che domestico**.

BRACCETTI STIRAMANICHE OPTIONAL:

BF074 (aspirante riscaldato)

BF075 (aspirante)

BF11 (stiramaniche separato)



	BF080	BF084	BF085	BF100	BF105	BF200
PIANO DI LAVORO ASPIRANTE E RISCALDATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIANO DI LAVORO SOFFIANTE	-	-	-	✓	✓	✓
VOLUME CALDAIA	No caldaia	3,5 lt	2,8 lt	3,5 lt	No caldaia	2,8 lt
RICARICA CALDAIA	-	Manuale	Automatica	Manuale	-	Automatica
POTENZA CALDAIA	-	1300W	900+ 900W	1300W	-	900+ 900W
POTENZA ELETTROFERRO	No ferro	850W	850W	850W	No ferro	850W
POTENZA PIANO RISCALDATO	700W	700W	700W	700W	700W	700W
POTENZA MOTORE ASPIRANTE	150W	150W	150W	150W	150W	150W
POTENZA MOTORE SOFFIANTE	-	-	-	150W	150W	150W
PESO	20 Kg	29 Kg	30 Kg	33 Kg	23 Kg	34 Kg
DIMENSIONI PIANO	112x42 cm					
DIMENSIONI TOTALI	127x42x h90 cm					

## FOREVER RETTANGOLARE

Sistema per lo stiro composto da asse rettangolare aspirante e riscaldato



**BF115**  
senza caldaia  
**BF086**  
con caldaia e ferro  
**BF205**  
con caldaia a ricarica automatica e ferro



**BF210**  
senza caldaia  
**BF212**  
con caldaia e ferro  
**BF214**  
con caldaia a ricarica automatica e ferro